

HOPAR

CATÁLOGO DE PRODUTOS

 AQUÁTICA
BRAZIL

AQUÁRIOS



Aquário Móvel HA-315

Equipado com iluminação 2xT5 com interruptor. Tanque de acabamento elegante de alta qualidade com gabinete adequado. Área de visualização de 180 graus. Espaço confinado. Forte, robusto e elegante. Manutenção rápida.

Iluminação: T5 – 54W (2 lâmpadas).

Consumo: 20W

Cor: preto e nogueira.

Tamanho do tanque: 150L



Aquário HP-400

Os aquários HP-400 contam com frente curva, filtragem na tampa e iluminação. Acompanha perlon (manta acrílica branca) no sistema de filtragem.

Capacidade: 34 Litros

Filtragem na tampa.

Tampa de alimentação.

Bomba: 600 l/h, 10w e 0,65m

Cores: Preto e branco



Aquário HP-300

Os aquários HP-300 contam com frente curva, filtragem na tampa e iluminação. Acompanha perlon (manta acrílica branca) no sistema de filtragem.

Capacidade: 20 Litros

Filtragem na tampa.

Tampa de alimentação.

Bomba: 500 l/h, 6w e 0,65m

Cores: Preto e branco

BOMBAS



Bomba H-600

Bomba de reposição para aquários H-300 e H-400 220V

Vazão: 600l/h

Consumo: 10 Watts



Bomba H-500

Bomba de reposição para aquários H-300 220V

Vazão: 500l/h

Consumo: 6 Watts

FILTROS



Filtro Canister HF-3323

A linha de canisters com HF da Hopar proporciona filtragem química, mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais. É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce.

Vazão: 2200 L/H

4 cestas para mídias filtrantes (70mm x 230mm x 230mm)

Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce

Potência: 45 w

Voltagem: 110 v

Coluna: 1.8 m



Filtro Canister HF-3313

A linha de canisters com HF da Hopar proporciona filtragem química, mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais. É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce.

Vazão: 1800 L/H

3 cestos contendo cerâmica e espuma filtrante e carvão

Para aquários marinhos ou de água doce

Potência: 35 w



Filtro Canister com UVF 3328

A linha de canisters com UVF da Hopar proporciona filtragem química, mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais. É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce.

Vazão: 2200l/h

Potência: 45W

Potencia UV: 9W

Alt. Máx. da coluna d'água: 1,8m



Filtro Canister com UVF 3318

Vazão: 1800l/h

Potência: 35W

Potencia UV: 9W

Alt. Máx. da coluna d'água: 1,8m



Filtro Canister com UVF 3028

Vazão: 1200l/h

Potência: 25W

Potencia UV: 7W

Alt. Máx. da coluna d'água: 1,8m



Filtro Canister Filtro KF-2208

A linha de canisters com KF da Hopar proporciona filtragem química, mecânica e biológica. Eles são compactos, de alto desempenho e fáceis de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o espaço do aquário somente para peixes e elementos ornamentais. É extremamente silencioso e pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce.

Vazão: 800 L/H

Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce

Potência: 15 w

Dimensões: 200x200x360mm



Filtro Canister KF-2218

Vazão: 1200 L/H

Extremamente silenciosa, pode ser usado para aquários marinhos ou de água doce

Potência: 25 w

Dimensões: 200x200x360mm

FILTROS COM UV



Filtro Interno com UV UVF-625

O Hopar UVF-625 é um filtro interno com dois estágios de filtragem, além de uma lâmpada UV de 3W que auxilia no controle de algas e doenças no aquário.

UV: 3W
 Vazão: 800L/H
 Consumo: 20W
 Dimensões: 70x140x240mm



Filtro Interno UV-611

A linha de filtros com lâmpada Ultra Violeta esteriliza a água com até 99% de eficiência. Pode ser usado em diferentes tipos de aquários e lagos, mantém a água clara e mata as algas suspensas na água. Conta com tubo de quartzo que previne a radiação Ultra Violeta.

ESPECIFICAÇÕES

Indicação: Aquários de água doce e salgada (700L) / Lagos (10.000L) e aquaterrários (700L)
 Voltagem / Potência: 127 V / 36W
 Dimensões: 40x11x19cm

Disponível nas versões: 11w, 18w, 24w, 36w, 55w, 5w, 7w e 9w

LÂMPADAS



Lâmpada T5 16W

Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco



Lâmpada T5 HO 24W

Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco



Lâmpada T5 HO 39W

Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco



Lâmpada T5 HO 54W

Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco



Lâmpada T5 HO 80W

Disponível nas cores: Azul, Rosa e Branco

LUMINÁRIAS

Luminária 2T5HO45



A luminária HOPAR T5 HO em alumínio de 45cm de comprimento. Possui refletor interno que aumenta em até 95% a reflexão da luz, suporte plástico ajustável de abrir (ângulo de 75°).

Suporta 2 lâmpadas fluorescentes T5 de 16W.

Luminária 2T5HO100



A luminária HOPAR T5 HO em alumínio de 100cm de comprimento. Possui refletor interno que aumenta em até 95% a reflexão da luz, suporte plástico ajustável de abrir (ângulo de 75°).

Suporta 2 lâmpadas fluorescentes T5 de 39W.

Luminária 3T5 IP7 100



Luminárias IP7 100, com três suportes de 3 lâmpadas T5 de 39W.

Disponível nas versões: 39W (100cm), 54W 120(cm), 16W (60cm) e 39W 100(cm).

Luminária 4T5HO60



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão: 60 cm

Suporte para 4 lâmpadas 24W

Luminária 4T5HO80



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 80 cm

Suporte para 4 lâmpadas 24W

Luminária 4T5HO150



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 150 cm

2 bases de encaixe (modelo over tank)

Suporte para 4 lâmpadas 80W

Luminária 4T5HO180



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 180 cm
Suporte para 8 lâmpadas 39W

Luminária 6T5HO60



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 60 cm
Suporte para 6 lâmpadas 24W

Luminária 6T5HO80



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 80 cm
2 bases de encaixe (modelo over tank)
Suporte para 4 lâmpadas 80W

Luminária 6T5HO100



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 100 cm

Suporte para 6 lâmpadas 39W

Luminária 6T5HO120



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 120 cm

Suporte para 6 lâmpadas 54W

Luminária 6T5HO150



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 150 cm

Suporte para 6 lâmpadas 80W

Luminária 6T5HO180



Luminária com Moldura em alumínio, pés de encaixe flexíveis, botão liga e desliga para cada 2 lâmpadas (acondiciona lâmpadas de outras marcas), alumínio refletivo internamente o qual possibilita total aproveitamento da lâmpada

Dimensão : 180 cm
Suporte para 12 lâmpadas 39W

Luminária K-778-30



Luminária para aquários lâmpada de 9W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 9W
Dimensões: 100x50x300mm

Luminária K-778-35



Luminária para aquários lâmpada de 9W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 9W
Dimensões: 100x50x350mm



Luminária K-778-50

Luminária para aquários lâmpada de 24W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 24W
Dimensões: 100x50x500mm



Luminária T8 K-778-60

Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1100mm



Luminária T8 K-778-70

Luminária para aquários lâmpada de 15W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 15W
Dimensões: 100x50x700mm



Luminária T8 K-778-100

Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1100mm

Luminária BT-206



Luminária para aquários lâmpada de 15W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 15W
Dimensões: 100x50x800mm

Luminária BT-208



Luminária para aquários lâmpada de 20W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.

Consumo: 20W
Dimensões: 100x50x800mm

Luminária BT-218

Luminária para aquários lâmpada de 25W – luz branca.
Corpo em alumínio anodizado, articulável, com presilha para instalar diretamente no vidro do aquário.



Consumo: 25W
Dimensões: 100x50x1800mm

Luminária com Clip K-668

Luminária para lâmpada fluorescente compacta PL (4 pinos) de 36w para aquários

Luz branca (10000K)

Realça as cores naturais dos peixes, plantas e invertebrados em aquários de água doce e salgada

Baixa radiação de calor

Sistema CLIP

Medidas Aproximadas: 380x140x100mm



Luminária com Clip K-811

Luminária com lâmpada fluorescente compacta de rosca de 20W. O desenho da luminária e seu revestimento reflexivo aumentam consideravelmente o rendimento luminoso da lâmpada. Acompanha clip para ser fixada na borda do aquário. Ideal para aquários pequenos de até 25 litros.

Dimensões: 210x750x170mm
Consumo: 20W



Luminária com Clip PL-9W K-338

Luminária com lâmpada fluorescente compacta PL (4 pinos) de 18W para aquários;

Para nano aquários de 20cm até 40cm. Realça as cores naturais dos peixes, plantas e invertebrados em aquários de água doce e salgada;

Luminária com Clip H-116

Luminária com clip, botão liga e desliga. Realça as cores naturais dos peixes, plantas e invertebrados em aquários de água doce e salgada

1 Lâmpada PL 13W Branca 6000k
Para nano aquários de 20cm até 40cm

Luminária com Clip PL-9W H-116

Luminária com clip, botão liga e desliga

1 Lâmpada PL 13W Branca 6000k
Para nano aquários de 20cm até 40cm



Luminária com LED 100L

Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 100cm
Consumo: 45W



Luminária com LED 100M

Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 100cm
Consumo: 45W



Luminária com LED 100S

Luminária de LED da HOPAR modelo S-100 Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 100cm
Consumo: 22W



Luminária com LED 120L

Luminária de LED da HOPAR modelo 120L Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 120cm
Consumo: 60W



Luminária com LED 100M

Luminária de LED da HOPAR modelo L-100 Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 100cm
Consumo: 45W



Luminária com LED 150L

Luminária de LED da HOPAR modelo 150L Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 150cm
Consumo: 70W

Luminária com LED 180S

Luminária de LED da HOPAR modelo 180S Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 180cm
Consumo: 35W

Luminária com LED 60L

Luminária de LED da HOPAR modelo 60L Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 60cm
Consumo: 30W

Luminária com LED 150S

Luminária de LED da HOPAR modelo 150S Cooling com controle remoto possibilita regular a intensidade da luz.

Tamanho: 150cm
Consumo: 30W

Luminária PL-100A

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 100cm
Consumo: 2x36W



Luminária PL-120A

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 120cm
Consumo: 2x55W



Luminária PL-120B

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 120cm
Consumo: 4x55W



Luminária PL-150A

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 150cm
Consumo: 2x55W



Luminária PL-150B

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 150cm
Consumo: 4x55W



Luminária PL-180B

Iluminação total, perfeita para grama flutuante, peixes tropicais, e organismos marinhos.

Tamanho: 180cm
Consumo: 8x36W



TERMOSTATOS



Flame Proof Digital K-339

O termostato eletrônico K-339 da Hopar conta com aquecedor e display indicador de temperatura em LED. Pode ser usado em água doce e salgada em aquários de até 100 litros.

Proteção anti-choque
Ventosas de borracha de alta qualidade.
Tecnologia a prova de fogo
Dimensões: 35cm



Termostato de Inox SA-333

O termostato eletrônico SA-333 é feito em inox e, portanto, extremamente resistente. É indicado para aquários de até 50 litros.

Ventosas de borracha de alta qualidade.
Dimensões: 29cm



Termostato de Quartzo H-606

Termostato inteligente e inquebrável de fácil instalação. Liga ao menor sinal de queda da temperatura abaixo do selecionado e desliga automaticamente ao alcançar a temperatura programada.



Termostato Transparente SH-608

Termostato com aquecedor submerso transparente em tubo de quartzO resistente. Para aquários marinhos ou aquários de água doce.

Temperatura mínima: 17 C, máxima: 35°C

Disponível nas versões: 25W, 50W, 100W, 200W e 300W



Termostato HK-686

O termostato HK-686 conta com aquecedor e regulação eletrônica de temperatura, além de um exclusivo seletor para utilização em 500w ou 1000w. Capacidade para aquários de até 1.000l.

Acompanha suporte para fixação do controlador e proteção plástica para os aquecedores, que evitam queimaduras nos animais como possíveis batidas que possam danificar o aparelho.

Temperatura: 17C a 35C

Medidas Aquecedores: 350x80x40mm

Medidas termostato: 150x80x40mm